

Kom igång med  
**Z**lideOn<sup>®</sup>



# Reparation

## När en dragkedja slutar fungera är det

i **90%** av fallen löparen som är problemet och vi kan snabbt laga dragkedjan.


i **10%** av fallen är kedjan trasig i tyget, stoppet eller i stopp-pinnen. Då måste kedjan bytas helt.

## När kan man laga den trasiga dragkedjan med ZlideOn?

- ◆ När det har fastnat något i kedjan.
- ◆ När kedjan inte håller ihop utan öppnar sig.
- ◆ När pullern har ramlat och kvar sitter kroppen som många då försöker fixa med gem eller nyckelring, byt till ZlideOn istället!
- ◆ När tänder fattas. Upp till 3 i rad kan vara borta, ändå fungerar Zlideon.
- ◆ När låsningen upphör så kedjan åker ner. (t.ex på Jeans).

# Hitta rätt storlek

Fråga 1: Vilken slags kedja är det?



Fråga 2: Vad står det på den gamla löparen?

*På baksidan av löparen finns det oftast en beteckning (se bilden). Använd dig av denna för att enklare hitta i Mätprotokollet.*



Om beteckning saknas kan man mäta kedjan med ett skjutmått..



Dragkedjans material	Bredd i mm	Höjd i mm	Exempel på användning	Märken	SlideOn Storlek
Metall	4,55- 4,90	1,9-2,00	Byxor	Opti D,V, K, YBS/YKK	<b>3A</b>
	5,70-6,10	2,40-2,60	Jeans, luvtröjor och jackor.	5 PD, Dylon 2M, Opti 5, 15,F, Q, Salmi 66, YBS/YKK 5i, 5VSi, 5VSq, 5YG	<b>5A</b>
	7,35-7,60	2,90-3,20	Vinterjackor, MC-kläder och sovsäckar.	YBS/YKK 8i, 8VS, 8VSi	<b>8A</b>
	8,60-9,00	3,75-4,00	Båtkapell, vådräkter och kängor.	Opti, YBS/YKK 10V, Salmi 69	<b>10A</b>
Plast	4,55- 4,90	1,9-2,00	Byxor	Opti D,V, K, YBS/YKK	<b>3A</b>
	5,80-6,20	2,80-3,00	Barnkläder, overaller, åkpåsar och fleeejackor.	5HA, 5HI, Kanhwa s5s, Opti, Salmi 66, THC 5VS, YBS 5V, YBS/YKK 5VSi	<b>5B</b>
	7,35-7,60	2,90-3,20	Vinterjackor, MC-kläder och sovsäckar.	YBS/YKK 8i, 8VS, 8VSi	<b>8A</b>
	7,60-7,90	3,60-3,90	Vinterjackor, MC-kläder, sovsäckar och arbetskläder.	YBS/YKK	<b>8B</b>
	8,60-9,00	3,75-4,00	Båtkapell, vådräkter och kängor.	Opti, YBS/YKK 10V, Salmi 69	<b>10A</b>
Coil	3,90-4,12	1,42-1,55	Klänningar, plånböcker, fickor och kuddfodral.	Opti S4	<b>3C</b>
	4,12-4,24	1,85-2,00	Kjolar, plånböcker, fickor och kuddfodral.	YBS/YKK 3C	<b>3CB</b>
	4,90-5,10	2,10-2,30	Golfbagar, vindjackor, fickor, stövlar och väskor.	YBS/YKK 45Ci	<b>4C</b>
	5,85-6,05	1,85-2,05	Golfbagar, fickor och åkpåsar.	Opti	<b>45C</b>
	6,33-6,57	2,60-2,75	Väskor, skor, barnvagnstillbehör och golfbagar.	7D, Opti, Salmi S4 YBS/YKK 5Ci, 5CT	<b>5C</b>
	7,10-7,30	2,80-2,90	Tält, ryggsäckar och väskor.	YBS/YKK	<b>8C</b>
	10,20-10,50	4,05-4,30	Båtkapell och tält.	YKK	<b>10C</b>
Vattentät Coil	4,90-5,10	2,10-2,30	Vattentäta kedjor på regn och sportartiklar.		<b>4C2</b>
	6,33-6,50	2,60-2,70	Vattentäta kedjor på regn och sportartiklar.	YCC 7, YBS/YKK 5CNU	<b>5C2</b>

# Ta bort den gamla löparen

Enklaste sättet att få bort den gamla löparen är genom att använda en avbitartång. Du kan både knipa och böja av löparen. (se bilderna)



Knipa  
i toppen av löparen




Böja  
i underkant av löparen

## Tips:

Dra den gamla löparen högst upp på kedjan för att enklare komma åt med avbitartången och eliminera risken att skada tänderna på kedjan.

# Öppna ZlideOn




## RÄTT

---

### För att öppna ZlideOn:

Använd tummnagel, skruvmejsel eller liknande föremål för att hålla emot bottenplattan.

Använd sedan den andra handen till att trycka ner pullern tills munnen på löparen öppnar sig.




## FEL

---


Gör inte på detta sätt. Det finns ingen möjlighet för munnen på löparen att öppna sig och pullern kan gå av.

# Montering av ZlideOn

Mitt på kedjan vid insydda kedjor  
t.ex. stövlar, jeans, väskor.



Se till att båda sidorna är i munnen på löparen.



Klickar löparen ihop är det rätt storlek.

Vid stoppet på delbara kedjor  
t.ex jackor, tröjor, ytterkläder.




Sätt löparen på ena sidan nere vid stoppet.



Klicka ihop, stäng kedjan med stopp-pinnen precis som vanligt.

# SlideOn - Tre beståndsdelar



Benämning: **Puller**

Materialval: Fjäderstål

Benämning: **Toppdel**

Materialval: Pressgjuten Zink

Benämning: **Bottendel**

Materialval: Pressgjuten Zink